

Pregão Eletrônico

459931.32022 .27932 .4354 .114411732



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2022 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 097/GAB/DPE-AC de 11/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0305.013248.00072, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição imediata e futura de computadores, monitores e nobreaks, conforme especificações contidas nesse instrumento para atender as evoluções tecnológicas da Defensoria Pública do Estado do Acre.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Gabinete: Torre , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Valor Estimado: R\$** 12.525,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.448,0000 e a quantidade de 200 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Monitor computador**Descrição Complementar:** Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado: R\$** 2.810,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 100 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Estabilizador Tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado: R\$** 1.451,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, **pelo melhor lance de R\$ 574,9800 e a quantidade de 100 Unidade .****Histórico****Item: 1 - Microcomputador****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.930.119/0001-80	HORUS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	200	R\$ 7.800,0000	R\$ 1.560.000,0000	04/02/2022 02:57:15
	Marca: POSITIVO						
	Fabricante: POSITIVO						
	Modelo / Versão: Master C6300 + 24BL550J						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Torre , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: 12						

MESES, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Porte da empresa: ME/EPP

11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 9.100,0000	R\$ 1.820.000,0000	03/02/2022 16:00:48
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: POTIPLEX 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO DESKTOP - MINI + MONITOR 23,8" Porte da empresa: ME/EPP							
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	200	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/02/2022 10:16:06
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: M80q + acessórios Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP TIPO I Desempenho Atinge pontuação de 10.695 pontos conforme lista de processadores no link http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; O equipamento testado possui todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento. O modelo de processador ofertado é da penúltima geração disponibilizada pelo fabricante do Processador; A licitante declara em sua proposta, a marca e modelo do processador ofertado, a ausência desta informação acarretará na desclassificação da proposta. Processador Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1; O processador possui 06 (seis) núcleos reais e suportar 12 (doze) threads. Possui clock de 2.30 GHz; Expansível até 3.80 GHz através da tecnologia Turbo Boost; 12MB de cache; TDP de até 35W; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; Suporta instruções AES Placa Mãe Placa projetada pelo próprio fabricante do equipamento; Suporta até 64 GB de memória DDR4 2666 MHz com 2 slots de expansão; Possui 1 (um) soquete para o processador cotado. Não serão aceitas placas mãe com processador soldado; Possui chip de segurança TPM integrada versão 2.0, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM com gerenciamento remoto e centralizado; Suporta a utilização de 3 (três) monitores simultaneamente sem o uso de adaptadores ou extensores; Suporta tecnologia de gerenciamento remoto DMI (Desktop Management Interface) versão 2.0; Possui no uma baia de disco de 2.5" Possui ao menos 2 (dois) SLOT padrão mini PCI-Express ou M.2; Possui possibilidade de expansão de armazenamento de até 03 (três) TB. BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play; Lançada em 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; Possui senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco; Permite a inserção de código de identificação do equipamento dentro do próprio BIOS (número do patrimônio e número de série). Não serão aceitos BIOS com programação via software; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada; BIOS com direitos de copyright do fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou adaptações, ou ajustes ou customizações; Software embarcado no BIOS com Funções de diagnóstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes características: Permite o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico é capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); O software de diagnóstico é capaz de informar, através de tela gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; processador; memória RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco rígido; Está em conformidade a norma NIST 800-147 e atende as seguintes funcionalidades no mínimo: Mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no próprio hardware; Capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento; Verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares; Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional e Software de Gerenciamento. Memória RAM Memória RAM tipo DDR4-2666MHz, com 08 (oito) Gigabytes. Controladora de vídeo Controladora de vídeo integrada com frequência dinâmica de 1.15 GHz; Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.5. Interfaces Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de redes externas (off board); [CONTINUA] Lenovo ThinkCentre M80q Processador Intel Core i5-10500T Memória 8GB Armazenamento SSD 256GB Placa de Rede Intel Wi-Fi 6 AX201 + Windows 10 Professional + Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 + Teclado e Mouse Lenovo + Suporte Lenovo ThinkCentre Tiny Clamp II Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.297.274/0001-43	T. C. OLIVEIRA - EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 10.397,6600	R\$ 2.079.532,0000	03/02/2022 11:27:57
Marca: FACIL Fabricante: FACIL Modelo / Versão: PRIMUIM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Torre , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
27.082.945/0001-56	FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 12.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	04/02/2022 10:43:10
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: M75Q Gen2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador ThinkCentre M75q G2. PN 11JQCTOWW1. Monitor T24i-20 PN 61F7MAR1US Garantia de 12 Meses On-Site Com Atendimento em Dias Úteis em Horário Comercial 9x5. Porte da empresa: ME/EPP							
22.173.882/0001-20	AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 13.000,0000	R\$ 2.600.000,0000	31/01/2022 13:27:02
Marca: Vostro Small Fabricante: Vostro Small Desktop 3681 Modelo / Versão: Vostro Small Desktop 3681 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Torre , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
28.472.036/0001-97	MVP ELETRODOMESTICOS	Sim	Sim	200	R\$ 14.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	03/02/2022 16:51:45

E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: VOSTRO SMALL DESKTOP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP TIPO I 4.1.1. Desempenho Atingir pontuação mínima de 10.600 pontos conforme lista de processadores no link http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento. O modelo de processador ofertado deve ser da última geração disponibilizada pelo fabricante do Processador; A licitante deverá declarar em sua proposta, a marca e modelo do processador ofertado, a ausência desta informação acarretará na desclassificação da proposta. 4.1.2. Processador Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1; O processador deve possuir 06 (seis) núcleos reais e suportar 12 (doze) threads, ou superior. Deve possuir clock mínimo de 2.30 GHz; Deverá ser expansível até no mínimo 3.80 GHz através da tecnologia Turbo Boost; 12MB de cache; TDP de até 35W; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; Deve suportar instruções AES. 4.1.3. Placa Mãe Placa projetada pelo próprio fabricante do equipamento; Suportar até 64 GB de memória DDR4 2666 MHz com 2 slots de expansão; Deve possuir 1 (um) soquete para o processador cotado. Não serão aceitas placas mãe com processador soldado; Deve possuir chip de segurança TPM integrada versão mínima 2.0, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM com gerenciamento remoto e centralizado; Deve suportar a utilização de 3 (três) monitores simultaneamente sem o uso de adaptadores ou extensores; Deve suporta tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.1 ou DMI (Desktop Management Interface) versão 2.0; Possuir no mínimo uma baía de disco de 2.5" Possuir ao menos 2 (dois) SLOT padrão mini PCI-E xpress ou M.2; Deverá possuir possibilidade de expansão de armazenamento de até 04 (quatro) TB. (...) 4.1.5. Memória RAM Memória RAM tipo DDR4-2666MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes. 4.1.6. Controladora de vídeo Controladora de vídeo integrada com frequência dinâmica de no mínimo 1.10 GHz; Suportar, no mínimo, DirectX 12 e OpenGL 4.5. (...) Monitor De Vídeo Tela 100% plana de LED, IPS, tamanho mínimo de 23,8", proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste de 1.000:1, 16,7 Milhões de cores; Resolução mínima de 1920x1080 a 60hz; Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e, 01 (uma) entrada DisplayPort ou superior, obrigatoriamente compatível com as interfaces de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores; Deverá possuir 01 (um) cabo Displayport, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo de alimentação; Deve possuir Pixel Pitch máximo de 0,275 mm; Deve possuir 5 (cinco) interfaces USB, sendo no mínimo 3 (três) do tipo 3.0; Controle digital de brilho e contraste. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 130 mm), suporte giratório (mínimo 90°) e Pivot (rotação) de 180°; Tratamento antirreflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos; Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; (...)

Porte da empresa: ME/EPP

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 15.314,7200	R\$ 3.062.944,0000	03/02/2022 18:07:43
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: ProDesk 400 G6 DM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP TIPO I 4.1.1. Desempenho Atingir pontuação mínima de 10.600 pontos conforme lista de processadores no link http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento. O modelo de processador ofertado deve ser da última geração disponibilizada pelo fabricante do Processador; A licitante deverá declarar em sua proposta, a marca e modelo do processador ofertado, a ausência desta informação acarretará na desclassificação da proposta. 4.1.2. Processador Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1; O processador deve possuir 06 (seis) núcleos reais e suportar 12 (doze) threads, ou superior. Deve possuir clock mínimo de 2.30 GHz; Deverá ser expansível até no mínimo 3.80 GHz através da tecnologia Turbo Boost; 12MB de cache; TDP de até 35W; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; Deve suportar instruções AES. 4.1.3. Placa Mãe Placa projetada pelo próprio fabricante do equipamento; Suportar até 64 GB de memória DDR4 2666 MHz com 2 slots de expansão; Deve possuir 1 (um) soquete para o processador cotado. Não serão aceitas placas mãe com processador soldado; Deve possuir chip de segurança TPM integrada versão mínima 2.0, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM com gerenciamento remoto e centralizado; Deve suportar a utilização de 3 (três) monitores simultaneamente sem o uso de adaptadores ou extensores; Deve suporta tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.1 ou DMI (Desktop Management Interface) versão 2.0; Possuir no mínimo uma baía de disco de 2.5" Possuir ao menos 2 (dois) SLOT padrão mini PCI-E xpress ou M.2; Deverá possuir possibilidade de expansão de armazenamento de até 04 (quatro) TB. 4.1.4. BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play; Lançada a partir de 2017 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro do próprio BIOS (número do patrimônio e número de série). Não serão aceitos BIOS com programação via software; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou adaptações, ou ajustes ou customizações; Software embarcado no BIOS com Funções de diagnóstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes características: Permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; processador; memória RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco rígido; Caso não esteja em conformidade com a norma NIST 800-147 deve atender as seguintes funcionalidades no mínimo: Mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no próprio hardware; Capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento; Verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares; Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional e Software de Gerenciamento. 4.1.5. Memória RAM Memória RAM tipo DDR4-2666MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes. 4.1.6. Controladora de vídeo Controladora de vídeo integrada com frequência dinâmica de no mínimo 1.10 GHz; Suportar, no mínimo, DirectX 12 e OpenGL 4.5. Marca: HP; Modelo: ProDesk 400 G6 DM

Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 17.854,7100	R\$ 3.570.942,0000	03/02/2022 16:53:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: ELSA

Fabricante: ELSA

Modelo / Versão: 1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA MAE DESK ELSA 1200 EA H410M-EG DDR4 (2xDDR4/1xVGA/1xHDMI/2xUSB3.0/4xUSB2.0/2xPS2/1xM.2/3xSATA3/1xPCIEx16/1xPCIEx1/1xREDE 1000M/AUDIO) // INTEL 1200 CORE I7-10700K 3.80GHZ // 8GB DDR4 // HD SSD 256 // GAB // FONTE 500) +MONITOR DE VIDEO P2419H DELL+MO300+TC193

Porte da empresa: ME/EPP

40.407.429/0001-12 WL SOLUCOES E Sim Sim 200 R\$ 20.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 03/02/2022
TECNOLOGIA LTDA 16:57:38

Marca: INTEL

Fabricante: OPTIPLEX MICRO 3080 10ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE™ I5

Modelo / Versão: OPTIPLEX MICRO 3080 10ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE™ I5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Torre , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Porte da empresa: ME/EPP

24.284.710/0001-59 SISTEMICA Sim Sim 200 R\$ 25.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 03/02/2022
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 14:31:16

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M70Q GEN2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Product Description Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 - tiny - Core i5 11400T 1.3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - US Type Personal computer - tiny Localization Language: English / region: United States Processor Intel Core i5 (11th Gen) 11400T / 1.3 GHz (3.7 GHz) (6-core) Cache Memory 12 MB Cache Per Processor 12 MB RAM 8 GB (installed) / 128 GB (max) - DDR4 SDRAM Storage Controller SATA Hard Drive SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) Optical Storage No optical drive Graphics Controller Intel UHD Graphics 730 Networking GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6) Keyboard US Power (50/60 Hz) OS Provided Windows 10 Pro 64-bit Edition Color Raven black Dimensions (WxDxH) 7 in x 7.2 in x 1.4 in Weight 2.91 lbs Environmental Standards TCO Certified Desktops 8, ENERGY STAR Qualified EPEAT Gold Manufacturer Warranty Limited warranty - 3 years - on-site

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	24.284.710/0001-59	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 20.000,0000	40.407.429/0001-12	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 17.854,7100	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 15.314,7200	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 14.000,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 13.000,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 12.000,0000	27.082.945/0001-56	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 10.397,6600	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 10.000,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 9.100,0000	11.527.773/0001-47	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 7.800,0000	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 8.424,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:17:01:313
R\$ 11.900,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:17:38:263
R\$ 9.231,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:18:44:050
R\$ 11.780,0000	27.082.945/0001-56	04/02/2022 11:21:47:023
R\$ 7.700,0000	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:22:23:583
R\$ 8.316,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:22:25:113
R\$ 13.000,0000	40.407.429/0001-12	04/02/2022 11:24:57:440
R\$ 7.650,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:25:12:670
R\$ 8.262,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:25:13:600
R\$ 9.000,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:25:16:363
R\$ 7.600,0000	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:27:25:690
R\$ 8.208,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:27:26:983
R\$ 7.500,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:27:46:030
R\$ 8.100,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:27:47:067
R\$ 7.499,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:27:58:233
R\$ 8.099,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:27:59:077
R\$ 7.498,9000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:28:15:577
R\$ 8.098,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:28:17:147
R\$ 8.700,0000	11.527.773/0001-47	04/02/2022 11:28:17:497
R\$ 7.490,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:29:37:670
R\$ 8.089,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:29:39:593
R\$ 7.440,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:30:18:977
R\$ 8.035,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:30:19:587
R\$ 11.665,0000	27.082.945/0001-56	04/02/2022 11:30:21:443
R\$ 11.700,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:30:37:967
R\$ 7.439,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:02:630
R\$ 7.420,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:31:16:810
R\$ 7.419,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:17:257

R\$ 8.013,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:31:17:793
R\$ 7.401,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:31:23:650
R\$ 7.993,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:31:23:820
R\$ 7.400,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:24:217
R\$ 7.300,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:31:26:037
R\$ 7.299,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:26:313
R\$ 7.883,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:31:27:827
R\$ 7.200,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:31:31:157
R\$ 7.199,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:31:513
R\$ 7.775,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:31:31:900
R\$ 7.000,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:31:40:623
R\$ 6.999,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:41:090
R\$ 7.102,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:31:41:597
R\$ 7.559,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:31:41:857
R\$ 6.900,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:31:48:233
R\$ 6.899,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:31:48:750
R\$ 7.451,0000	01.590.728/0009-30	04/02/2022 11:31:49:910
R\$ 1.526,0000	27.082.945/0001-56	04/02/2022 11:31:51:210
R\$ 6.850,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:32:25:290
R\$ 6.849,9900	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:32:27:637
R\$ 6.500,0000	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:39:22:517
R\$ 11.000,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:39:41:693
R\$ 6.849,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:42:00:603
R\$ 6.300,0000	11.930.119/0001-80	04/02/2022 11:45:31:523
R\$ 7.448,0000	01.590.728/0009-30	10/02/2022 11:42:43:843

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
05.462.543/0001-44	10/02/2022 11:43:31:080	10/02/2022 11:48:31:080	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/02/2022 11:02:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/02/2022 11:17:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/02/2022 11:40:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	04/02/2022 11:40:50	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.526,0000 e R\$ 7.000,0000.
Encerramento	04/02/2022 11:45:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	04/02/2022 11:45:51	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/02/2022 11:25:36	Recusa da proposta. Fornecedor: FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.082.945/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.526,0000. Motivo: Fornecedor desclassificado já na fase de lances por ter apresentado lance inexequível.
Recusa de proposta	10/02/2022 11:29:30	Recusa da proposta. Fornecedor: HORUS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.930.119/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000. Motivo: Falta de informações sobre as especificações de memória, S.O e Disco Rígido, sendo estas informações necessárias para avaliação técnica conforme solicitado no item 4.1.15 do TR. Já monitor não foi identificado especificações sobre as interfaces USB, apresentando inconformidades com o item 4.1.9 do TR.
Recusa de proposta	10/02/2022 11:30:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.173.882/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 6.849,0000. Motivo: Foram detectadas inconformidades com o item 4.1.10 do TR, pois o modelo ofertado pelos licitantes não é do tipo MINI, não permitindo que o desktop seja instalado na parte traseira do monitor ficando em formato all in one, conforme exigência do item 4.1.14 do TR.
Recusa de proposta	10/02/2022 11:31:36	Recusa da proposta. Fornecedor: T. C. OLIVEIRA - EIRELI, CNPJ/CPF: 33.297.274/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Foram detectadas inconformidades com o item 4.1.10 do TR, pois o modelo ofertado pelos licitantes não é do tipo MINI, não permitindo que o desktop seja instalado na parte traseira do monitor ficando em formato all in one, conforme exigência do item 4.1.14 do TR.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	10/02/2022 11:38:31	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Encerramento etapa fechada	10/02/2022 11:43:31	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	10/02/2022 11:43:31	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do lance expirado	10/02/2022 11:48:32	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:48:31 de 10/02/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.462.543/0001-44.
Encerramento	10/02/2022 11:48:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	10/02/2022 12:11:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, pelo melhor lance de R\$ 7.448,0000. Motivo: Proposta aceita. Valor não negociado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 12:54:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 12:59:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30.
Habilitação de fornecedor	10/02/2022 15:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30
Registro de intenção de recurso	10/02/2022 16:14:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI CNPJ/CPF: 11527773000147. Motivo: Estamos registrando nossa intenção de recurso contra a decisão dessa comissão em habilitar e aceitar a proposta comercial da licitante Microtécnica para o Item 01. Essa proposta não aten
Registro de intenção de recurso	10/02/2022 16:14:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 04361899000129. Motivo: A empresa I9 Soluções vem através desta manifestar intenção de recurso, pois a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, não atende ao solicitado em edital, O processador ofertado não atinge a pont
Aceite de intenção de recurso	10/02/2022 16:42:19	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11527773000147. Motivo: RECURSO ADMITIDO PARA MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POSTERIOR.
Aceite de intenção de recurso	10/02/2022 16:42:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04361899000129. Motivo: RECURSO ADMITIDO PARA MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POSTERIOR.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.361.899/0001-29	10/02/2022 16:14	10/02/2022 16:42	Aceito

Motivo Intenção:A empresa I9 Soluções vem através desta manifestar intenção de recurso, pois a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, não atende ao solicitado em edital, O processador ofertado não atinge a pontuação exigida que é de 10.600, não apresentou as certificações exigida em edital, além de outros que demonstraremos na peça recursal. Atentar para o item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009-Plenário, Acórdão 339/2010 (não rejeição de intenção de recurso)

Motivo Aceite ou Recusa:RECURSO ADMITIDO PARA MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POSTERIOR.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.527.773/0001-47	10/02/2022 16:14	10/02/2022 16:42	Aceito

Motivo Intenção:Estamos registrando nossa intenção de recurso contra a decisão dessa comissão em habilitar e aceitar a proposta comercial da licitante Microtécnica para o Item 01. Essa proposta não atende ao Item 4.1.1 - Do Termo de referência. Aonde demonstraremos posteriormente nossas afirmações.

Motivo Aceite ou Recusa:RECURSO ADMITIDO PARA MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POSTERIOR.

Item: 2 - Monitor computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.948.812/0001-24	R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/01/2022 15:20:37
	Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo / Versão: V247Ybip Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Acer 23.8" V247Ybip. Tela 23,8" Full HD. Conexão: 1x HDMI (v1.4) + 1 x VGA + 1 x Saída de Áudio. Ipo de painel: LED IPS - Cores: 16.7M - Bits: 6Bit+Hi-FRC - Frequência Horizontal / Vertical: H-Frequency: VGA/HDMI 30-85KHz, V-Frequency: 48-75Hz - Conexão de entrada: 1.VGA + HDMI - Vesa (Montagem na parede): 100 x 100 mm - Ajustes: Inclinação: -5°~ 25° - Fonte de alimentação (100-240 V): Interna - Consumo de energia: Off: 0.37W / Descanso: 0.45W / Ligado: 17W / Máximo: 60W - Saturação de cor: 72% NTSC Desempenho profissional - Resolução Full HD de 23.8" - Fator de forma ZeroFrame - Acer Display Widget - Ajuste de cor de 6 eixos - Ângulo de visão amplo de 178° Design ergonômico - Ângulo inclinado de -5 a 25 graus para uma visualização confortável - Design de suporte robusto com forte estabilidade - VESA de suporte Conforto e proteção - Tecnologia BlueLight Shield - Tecnologia Acer Flicker-less - Tecnologia de baixo escurecimento - Monitor Acer ComfyView - Certificação ouro TCO, Energy Star e EPEAT. Garantia on-site de 12 meses. Demais características de acordo com o edital.						
28.472.036/0001-97	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 2.200,0000	R\$ 220.000,0000	03/02/2022 16:51:45
	Marca: LG						

Fabricante: LG**Modelo / Versão:** 24MK430H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR 4.2.1. Especificações gerais: Tela 100% plana de LED, IPS, tamanho mínimo de 23,8", proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste de 1.000:1, 16,7 Milhões de cores; Resolução mínima de 1920x1080 a 60hz; Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e, 01 (uma) entrada DisplayPort ou superior, obrigatoriamente compatível com as interfaces de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores; Deverá possuir 01 (um) cabo Displayport, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo de alimentação; Deve possuir Pixel Pitch máximo de 0,275 mm; Deve possuir 5 (cinco) interfaces USB, sendo no mínimo 3 (três) do tipo 3.0; Controle digital de brilho e contraste. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 130 mm), suporte giratório (mínimo 90°) e Pivot (rotação) de 180°; Tratamento antirreflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos; Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver. A comprovação para a compatibilidade eletromagnética poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 ou similar emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; O monitor deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; A garantia do monitor deverá ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estação de trabalho propriamente dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solução ofertada, em regime OEM. (...)

Porte da empresa: ME/EPP

33.297.274/0001-43	T. C. OLIVEIRA - EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 2.239,7800	R\$ 223.978,0000	03/02/2022 11:27:57
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** M2470SWH2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO

Porte da empresa: ME/EPP

11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 2.350,0000	R\$ 235.000,0000	03/02/2022 16:00:48
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P 2422 H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOITOR 23,8"**Porte da empresa:** ME/EPP

32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 2.999,0000	R\$ 299.900,0000	04/02/2022 09:43:18
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2422H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DELL P2422H**Porte da empresa:** ME/EPP

27.082.945/0001-56	FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/02/2022 10:43:10
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** T24i-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Lenovo T24i-20 PN 61F7MAR1US. Garantia de 12 Meses On-Site Com Atendimento 24x7.

Porte da empresa: ME/EPP

22.173.882/0001-20	AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.700,0000	R\$ 370.000,0000	31/01/2022 13:27:02
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Monitor 23.8" Dell P**Fabricante:** Monitor 23.8" Dell P2422H**Modelo / Versão:** Monitor 23.8" Dell P2422H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO

Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.900,0000	R\$ 390.000,0000	03/02/2022 16:53:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2419H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR DE VIDEO P2419H DELL**Porte da empresa:** ME/EPP

23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.000,0000	R\$ 400.000,0000	03/02/2022 13:45:23
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PHILIPS/242V8A**Fabricante:** PHILIPS/242V8A**Modelo / Versão:** PHILIPS/242V8A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Led 23,8" Led Full HD 1920 x 1080 242V8A – Philips. Tecnologia

com visão ampla LED IPS para imagens e cores precisas. Os monitores IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente. Modo LowBlue: Estudos mostram que, assim como os raios ultravioleta, as luzes azuis e de onda curta de telas de LED também podem causar danos e afetar a visão com o tempo. A configuração do modo Philips LowBlue foi desenvolvida para o seu bem estar. Ela usa uma tecnologia de software inteligente para reduzir essas luzes prejudiciais. Jogar não deveria ser uma escolha entre jogabilidade instável ou quadros interrompidos. Obtenha desempenho fluido e livre de artefatos em praticamente qualquer taxa de quadros com a tecnologia Adaptive-Sync, atualização veloz e contínua, e tempo de resposta ultra-rápido. Caixas acústicas estéreo integradas para conteúdos multimídia. Um par de caixas acústicas estéreo de alta qualidade integrado a um aparelho de exibição. Ele pode ser visível na parte frontal ou invisível voltada para o chão, parte superior, traseira etc., dependendo do modelo e do design. Um dispositivo pronto para HDMI tem todo o hardware necessário para aceitar a entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI transmite sinais de vídeo e áudio de alta qualidade por um único cabo de um PC ou várias origens AV (incluindo decodificadores, aparelhos de DVD e receptores A/V e câmeras de vídeo). Ficha Técnica: Marca: Philips Modelo: 242V8A Tela LCD: Tecnologia IPS Adaptive-Sync: Sim Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED Dimensões do painel: 23,8 polegadas/60,5 cm Revestimento da tela: Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25% Área de exibição de alto desempenho: 527 (A) x 296.5 (V) Prop. da imagem: 16:9 Resolução máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz* Densidade de pixels: 93 PPI Tempo de resposta (típico): 4 ms Brilho: 250 cd/m² Proporção de contraste (típica): 1000:1 SmartContrast: Mega Infinity DCR Pixel pitch: 0,275 x 0,275 mm Ângulo de visão: 178° (A) /178° (V) Cores da tela: 16,7m Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) Modo LowBlue: Sim EasyRead: Sim sRGB: Sim Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP) e 1 DisplayPort Entrada de sincronização: Sincronismo separado e Sincronismo ativado, verde Áudio (entrada/saída): Entrada de áudio do PC e Saída para fone de ouvido Alto-falantes internos: 2W x 2 Inclinação: -5/20 grau Fonte de alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz Conteúdo da Embalagem: 01 Monitor Led 23,8" Led 1920 x 1080 - Philips; 01 Cabo VGA; 01 Cabo de força; 01 Base. Imagem Meramente Ilustrativa Código de Barras: 7898620270988 Referência: MOD.242V8A Garantia: 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	100	R\$ 4.000,0000	R\$ 400.000,0000	03/02/2022
							15:15:41

Marca: Dell Full HD P2422H

Fabricante: Dell Full HD P2422H

Modelo / Versão: Dell Full HD P2422H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Marca: Dell Tela: 23.8" Antirreflexo Resolução: 1920 x 1080 Taxa de Proporção: 16:9 Tempo de Resposta: 5 ms/ 8 ms Iluminação: LED Tecnologia do Painel: IPS Taxa de Contraste (típico): 1000:1 Luminosidade (Brilho): 250 cd/m² Ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178° Conectividade: 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 Cabo USB SuperSpeed 5Gbps upstream; 4 Cabo USB SuperSpeed 5Gbps Cabos Inclusos dentro da Caixa: Cabo de força; Cabo DisplayPort para DisplayPort; Cabo HDMI 1.4; Cabo USB SuperSpeed 5Gbps upstream Diferenciais: ComfortView Plus, Full HD, EasyArrange. Ergonomia: Ajuste de Altura; Inclinação, Giro e Pivô. Compatível com suporte VESA: VESA (100 x 100) Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Dimensões aproximadas do produto com suporte (cm) A x L x P: Altura 496,11 mm | Largura 537,80 mm | Profundidade 179,57 mm Peso aproximado (kg): 3.39 kg (somente painel); 7.95 kg (com embalagem) Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de força, Cabo DisplayPort para DisplayPort, Cabo HDMI 1.4, Cabo USB SuperSpeed 5Gbps upstream, Guia de configuração rápida, Informações de segurança e regulamentação.

Porte da empresa: ME/EPP

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.383,1200	R\$ 438.312,0000	03/02/2022
							18:07:43

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: HP E24 GE FHD Monitor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR 4.2.1. Especificações gerais: Tela 100% plana de LED, IPS, tamanho mínimo de 23,8", proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste de 1.000:1, 16,7 Milhões de cores; Resolução mínima de 1920x1080 a 60hz; Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e, 01 (uma) entrada DisplayPort ou superior, obrigatoriamente compatível com as interfaces de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores; Deverá possuir 01 (um) cabo Displayport, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo de alimentação; Deve possuir Pixel Pitch máximo de 0,275 mm; Deve possuir 5 (cinco) interfaces USB, sendo no mínimo 3 (três) do tipo 3.0; Controle digital de brilho e contraste. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 130 mm), suporte giratório (mínimo 90°) e Pivot (rotação) de 180°; Tratamento antirreflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos; Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver. A comprovação para a compatibilidade eletromagnética poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 ou similar emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; O monitor deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo Kensington sem adaptações; A garantia do monitor deverá ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estação de trabalho propriamente dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solução ofertada, em regime OEM. 4.2.2. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa mãe, processador, memória, interface de rede, bateria, disco rígido, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sites dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para homologação.; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série; A contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memória e disco rígido, sem perda da garantia; Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, para orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio

fabricante quando solicitada; Marca: HP, Modelo: HP E24 GE FHD Monitor

Porte da empresa: ME/EPP

29.520.946/0001-60	POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/02/2022 08:06:29
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2319H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DELL – MODELO: P2319H 4.2.1. Especificações gerais: Tela 100% plana de LED, IPS, tamanho mínimo de 23,8”, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², relação de contraste de 1.000:1, 16,7 Milhões de cores; Resolução mínima de 1920x1080 a 60hz; Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e, 01 (uma) entrada DisplayPort ou superior, obrigatoriamente compatível com as interfaces de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores; Deverá possuir 01 (um) cabo Displayport, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo de alimentação; Deve possuir Pixel Pitch máximo de 0,275 mm; Deve possuir 5 (cinco) interfaces USB, sendo no mínimo 3 (três) do tipo 3.0; Controle digital de brilho e contraste. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 130 mm), suporte giratório (mínimo 90°) e Pivot (rotação) de 180°; Tratamento antirreflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos; Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver. A comprovação para a compatibilidade eletromagnética poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 ou similar emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. A comprovação poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; O monitor deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; A garantia do monitor deverá ser prestada nos mesmos prazos estipulados para a estação de trabalho propriamente dita, devendo ser ratificada na proposta comercial. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou ser projetado especificamente para compor a solução ofertada, em regime OEM. 4.2.2. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa mãe, processador, memória, interface de rede, bateria, disco rígido, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para homologação.; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série; A contratante poderá abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memória e disco rígido, sem perda da garantia; Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, para orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; Apresentação obrigatória de publicações oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de especificações exigidas, sob pena de desclassificação na falta de

Porte da empresa: ME/EPP

24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 8.000,0000	R\$ 800.000,0000	03/02/2022 14:31:16
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** T24I-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Product Description Lenovo ThinkVision T24i-20 - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" Device Type LED-backlit LCD monitor - 23.8" Energy Class Class D Power Consumption (On mode) 13.3 W Features USB 3.2 Gen 1 hub Panel Type IPS Aspect Ratio 16:9 Native Resolution Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz Pixel Pitch 0.2745 mm Brightness 250 cd/m² Contrast Ratio 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) Response Time 14 ms (Off); 6 ms (typical); 4 ms (extreme) Color Support 16.7 million colors Color Gamut 72% NTSC (CIE 1931) Input Connectors HDMI, VGA, DisplayPort Display Position Adjustments Height, pivot (rotation), swivel, tilt Screen Coating Anti-glare Voltage AC 120/230 V (50/60 Hz) Color Raven black Dimensions (WxDxH) - with stand (lowest position) 21.3 in x 8.1 in x 16.1 in Weight 13.01 lbs Environmental Standards TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR Qualified EPEAT Silver Compliant Standards CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC

Porte da empresa: ME/EPP

40.407.429/0001-12	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 8.000,0000	R\$ 800.000,0000	03/02/2022 16:57:38
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MONITOR 23" DELL**Fabricante:** MONITOR 23" DELL P2319H**Modelo / Versão:** MONITOR 23" DELL P2319H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	40.407.429/0001-12	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 8.000,0000	24.284.710/0001-59	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 5.000,0000	29.520.946/0001-60	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 4.383,1200	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 4.000,0000	23.106.657/0001-33	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 4.000,0000	05.207.424/0001-45	04/02/2022 11:00:00:380

R\$ 3.900,0000	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 3.700,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 3.000,0000	27.082.945/0001-56	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.999,0000	32.337.901/0001-60	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.350,0000	11.527.773/0001-47	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.239,7800	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.200,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.000,0000	30.948.812/0001-24	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.336,0000	05.207.424/0001-45	04/02/2022 11:17:16:590
R\$ 3.690,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:18:35:457
R\$ 2.700,0000	27.082.945/0001-56	04/02/2022 11:22:01:773
R\$ 1.900,0000	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:24:00:900
R\$ 3.680,0000	29.520.946/0001-60	04/02/2022 11:24:17:300
R\$ 1.870,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:24:54:380
R\$ 4.000,0000	40.407.429/0001-12	04/02/2022 11:25:12:103
R\$ 1.850,0000	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:27:42:317
R\$ 2.100,0000	11.527.773/0001-47	04/02/2022 11:28:29:567
R\$ 1.840,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:29:48:040
R\$ 3.600,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:30:57:890
R\$ 1.830,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:31:15:360
R\$ 1.800,0000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:31:35:457
R\$ 1.840,0000	30.948.812/0001-24	04/02/2022 11:31:52:103
R\$ 1.689,0000	30.948.812/0001-24	04/02/2022 11:33:36:380
R\$ 1.749,5000	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:33:36:477
R\$ 1.689,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:34:45:460
R\$ 2.349,0000	32.337.901/0001-60	10/02/2022 14:29:01:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/02/2022 11:02:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/02/2022 11:17:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/02/2022 11:32:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	04/02/2022 11:32:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 1.850,0000.
Encerramento etapa fechada	04/02/2022 11:37:21	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	04/02/2022 11:37:21	Item teve empate real para o valor 1.689,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	04/02/2022 11:37:21	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	10/02/2022 11:35:53	Recusa da proposta. Fornecedor: MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.472.036/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.689,0000. Motivo: Foram detectadas inconformidades com o item 4.2.1. do TR, pois o modelo ofertado pelos licitantes não atende as especificações das interfaces USB, suporte giratório e pivot (rotação) 90º.
Recusa de proposta	10/02/2022 12:13:21	Recusa da proposta. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.689,0000. Motivo: Foram detectadas inconformidades com o item 4.2.1. do TR, pois o modelo ofertado pelos licitantes não atende as especificações das interfaces USB, suporte giratório e pivot (rotação) 90º;
Aceite de proposta	10/02/2022 12:14:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T. C. OLIVEIRA - EIRELI, CNPJ/CPF: 33.297.274/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.749,5000. Motivo: Foram detectadas inconformidades com o item 4.2.1. do TR, pois o modelo ofertado pelos licitantes não atende as especificações das interfaces USB, suporte giratório e pivot (rotação) 90º.
Recusa de proposta	10/02/2022 12:15:28	Recusa da proposta. Fornecedor: T. C. OLIVEIRA - EIRELI, CNPJ/CPF: 33.297.274/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.749,5000. Motivo: Foram detectadas inconformidades com o item 4.2.1. do TR, pois o modelo ofertado pelos licitantes não atende as especificações das interfaces USB, suporte giratório e pivot (rotação) 90º.
Aceite de proposta	10/02/2022 12:39:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 12:54:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 13:24:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.

Recusa de proposta	10/02/2022 14:20:56	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Licitante não manteve a proposta apresentada. Descumprindo sua declaração de ciência e conhecimento do edital. Trouxe ônus à Administração Pública e deverá ser sancionado conforme item 24 do Edital.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	10/02/2022 14:23:46	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	10/02/2022 14:28:46	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 2.999,0000, R\$ 3.600,0000 e R\$ 3.680,0000.
Encerramento etapa fechada	10/02/2022 14:33:47	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	10/02/2022 14:33:47	Item teve empate real para o valor 1.689,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/02/2022 14:33:47	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	10/02/2022 14:51:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 14:51:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 15:12:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47.
Habilitação de fornecedor	10/02/2022 15:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Estabilizador Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.361.407/0001-57	MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA / #9007 ESTABILIZADOR POWEREST HOME 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de 1000VA Microprocessado Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI 6 tomadas de saída Tensão de entrada: 115/220V Tensão de saída: 115V Alarme sonoro de indicação Chave liga-desliga embutida e temporizada Medição e análise em TRUE RMS Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal) Garantia de 3 anos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 577,0000	R\$ 57.700,0000	04/02/2022 10:58:33
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHAR Modelo / Versão: XPRO 1200 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO BREAL 1.2 KVA - BI VOLT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 990,0000	R\$ 99.000,0000	03/02/2022 16:00:48
18.476.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo / Versão: EN066 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DESCRIÇÃO: 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. Garantia: Conforme edital. Marca: Multilaser Modelo: EN066 Fabricante: Multilaser Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/02/2022 16:04:21
04.141.941/0001-04	BIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/02/2022 09:44:13

Marca: CR ENERGIA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KSB 1200BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula – 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara.

Porte da empresa: ME/EPP

41.290.846/0001-90	LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/02/2022 14:18:03
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** EN066

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Tensão nominal de entrada: Bivolt; - Tensão nominal de saída: 110V ± 10%; - Cor: PRETO; - Largura do produto: 8.6cm; - Altura do produto: 30.6cm; - Comprimento do Produto: 14.0cm; - Peso do produto: 4500.0g; - Variação de tensão admissível: 93~146VAC ± 5% ou 190~262VAC ± 5%; - Frequência da rede: 50Hz ou 60Hz ± 5%; - Fator de potência: 0.6; - Potência nominal ativa (w): 790W; - Variação de tensão na saída: 102~128VAC ± 5%; - Frequência na saída: 50Hz ou 60Hz ±15%; - Forma de onda na saída: PWM; - Tensão/capacidade: 12V 7AH; - Tempo de recarga para 100% da capacidade: Aproximadamente 12 horas; - Umidade: 10 a 90% (não condensado); - Temperatura de operação: 0 a 40°C; - Bateria: 2 UN; - Potência Total (W): 1200VA.

Porte da empresa: ME/EPP

15.464.751/0001-36	JOVICA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/02/2022 10:30:47
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula – 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara.

Porte da empresa: ME/EPP

65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.250,0000	R\$ 125.000,0000	28/01/2022 14:51:59
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** NEW EASY WAY 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA -NEW 1500 STD TI - FP: 0,7 - 1050W - Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT - Tensão de Saída 115V - Tomadas: 8 - Bateria: 2x12V/7Ah - Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ; Onda Senoidal: Por aproximação (PWM). Características: - Marca: Ragtech Especificações: - Potência: 1500VA - Fator de potência: 0,7 - Faixa de operação em modo rede: 84V até 142V e 175V até 184V - Rendimento: >95% com rede e >85% com inversor - Regulação de saída do inversor: <+/- 2% com carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0.7 ms - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada - Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede - Regulação em modo rede: -10% / +6% - Battery Save (autodesligamento) - Proteção eletrônica contra sobrecarga - Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us) - Ruído audível máximo a um metro da unidade: 56dB - Número de tomadas: 6x - Dimensões: 168x138x375 (mm) Energia: - Tensão de entrada: 115 - 127V ou 220V - Tensão de Saída: 115V Proteções: - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Estabilizador com 4 estágios de regulação ON-LINE - Proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão - Proteção contra potência excedida (sobrecarga), curto-circuito e sobretemperatura - Proteção contra descarga total das bateria - Fusíveis e varistores de ação rápida Recursos: - Bateria interna: 1x12V/7Ah - Com conector de bateria - Com entrada USB - Tecnologia senoidal por aproximação (Nobreak interativo - NBR 15014) - Troca fácil de bateria pelo usuário - Microprocessador FLASH e função true RMS - Bivolt automático 115V, 127V e 220V - Chave liga/desliga temporizada com função MUTE - 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada - Battery Save: evita a descarga desnecessária de bateria - DC-start: partida mesmo sem rede elétrica - Com guia de cabos - Auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede Garantia: 1 ano de garantia https://ragtech.com.br/produtos/easy_way/

Porte da empresa: ME/EPP

28.472.036/0001-97	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.250,0000	R\$ 125.000,0000	03/02/2022 16:51:45
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** EASY WAY|4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula – 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com

níveis baixos de cara. 4.3.7. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 4.3.8. Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança.

Porte da empresa: ME/EPP

33.297.274/0001-43	T. C. OLIVEIRA - EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.260,8600	R\$ 126.086,0000	03/02/2022 11:27:57
<p>Marca: REGTECH Fabricante: REGTECH Modelo / Versão: 20NEW4137 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.204.141/0001-75	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.300,0000	R\$ 130.000,0000	02/02/2022 17:26:03
<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS COMPACT XPRO/1200 UNIVERSAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK - Estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.819.055/0001-05	COMERCIAL FLEX EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.406,9300	R\$ 140.693,0000	04/02/2022 10:52:25
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: CÓD: 4157 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSÍVEL REARMÁVEL;PROTEÇÃO P/LINHA TELEFONE,INTER N, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO MICROPROCESSADO RISC/FLASH C/8 ESTÁGIOS REGULÇÃO, QUANTIDADE TOMADASSAÍDA 4 PADRÃO NEMA 5/15, LEITURA REDE NORMAL, ALTA E BAIXA CRÍTICA, APLICAÇÃOIMPRESSORA LASER, TENSÃO SAÍDA 115 V, VARIAÇÃO SAÍDA +/- 6%, NORMAS TÉCNICAS NBR 14373, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.449,0000	R\$ 144.900,0000	03/02/2022 16:53:56
<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1200VA TS SHARA BIVOLT Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.986.160/0001-48	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	03/02/2022 08:44:04
<p>Marca: VLP Fabricante: VLP Industria electronica ltda. Modelo / Versão: VNA 1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK - Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal de saída: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Freqüência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal por aproximação; Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Freqüência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. Possui 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. Proteções: Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e sub tensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e sub freqüência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha; Rendimento: >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W; Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	04/02/2022 10:11:54
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Freqüência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Freqüência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfreqüência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com</p>							

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.555,7500	R\$ 155.575,0000	03/02/2022 18:07:43
<p>níveis baixos de cara Porte da empresa: ME/EPP</p> <p>Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: BZ1200-BR</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequencia; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. 4.3.7. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 4.3.8. Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança. Marca: APC, Modelo: BZ1200-BR</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.854.929/0001-71	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.700,0000	R\$ 170.000,0000	04/02/2022 08:52:07
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: COD. 4157</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. SAÍDA POTÊNCIA NOMINAL: 1200VA; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; TENSÃO NOMINAL: 115 V~; REGULAÇÃO: +/- 5% EM MODO BATERIA E +/- 10% EM MODO REDE; TOMADAS: 8 TOMADAS 2P+T NBR 14136:2002; FREQUÊNCIA: 60 HZ +/- 1%; FORMA DE ONDA SENOIDAL PRO APROXIMAÇÃO. 4.3.2. ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V127/220V~; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/- 5%; MODO DE SELEÇÃO: AUTOMÁTICO. 4.3.3. BATERIA POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) BATERIAS INTERNAS; BATERIA TIPO CHUMBO-ACIDO SELADA POR VÁLVULA - 12 V / 7 AH; TEMPO DE RECARGA TÍPICO: 12 HORAS. 4.3.4. PROTEÇÕES SOBREAQUECIMENTO; SOBRECORRENTE NA ENTRADA; SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO; SOBRE E SUBTENSÃO; SURTOS DE PICOS E TENSÃO; SOBRE E SUBFREQUENCIA; DESCARGA TOTAL DE BATERIA; SOBRETENSÃO DE BATERIA; FILTRO DE LINHA. 4.3.5. RENDIMENTO >90% EM MODO REDE E >80% EM MODO BATERIA; SISTEMA PLL; CONSUMO EM STAND-BY: < 20W. 4.3.6. FUNÇÕES PERMITIR LIGAR O NOBREAK MESMO QUE NÃO TIVER ENERGIA ELÉTRICA; VERIFICAR OS COMPONENTES INTERNOS E A BATERIA AO LIGAR O NOBREAK; PERMITIR A RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO OU COM NÍVEIS BAIXOS DE CARA</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.173.882/0001-20	AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.900,0000	R\$ 190.000,0000	31/01/2022 13:27:02
<p>Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: POWERTEK 1200 Modelo / Versão: MULTILASER Modelo: POWERTEK 1200</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Frequência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.999,0000	R\$ 199.900,0000	03/02/2022 18:32:44
<p>Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Station II 1200VA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK - Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. - Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. - Bateria Possui 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. - Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequencia; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. - Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permite ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permite a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. - Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos deverão ter SLA de: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.999,0000	R\$ 199.900,0000	04/02/2022 09:43:18
<p>Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: BZ1200-BR</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APC BZ1200-BR**Porte da empresa:** ME/EPP

10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	02/02/2022 19:23:38
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: CR Energia**Fabricante:** CR Energia**Modelo / Versão:** KSB 1200BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - NOBREAK Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 9 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal por aproximação. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. Bateria Possui 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. Funções Permite ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permite a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de carga. Outros Requisitos Será apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento serão entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos terão SLA de: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança. Marca/Modelo: CR Energia KSB 1200BS

Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	03/02/2022 15:15:41
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: APC BZ1200-BR**Fabricante:** APC BZ1200-BR**Modelo / Versão:** APC BZ1200-BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: APC - Modelo: BZ1200-BR Especificações: Entrada: - Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática) - Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A - Tipo de conexão: NBR 14136 Saída: - Tensão de saída: 115 V com +/- 10% - Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Numero de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136 Bateria: - Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível) - Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada - Tipo de bateria: selada (sem manutenção) - Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas Autonomia: - Meia carga (300W): aproximadamente 13 minutos - Plena carga (600W): aproximadamente 3,7 minutos Ambiente: - Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C - Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem condensação Painel traseiro: - 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak - 1 porta fusíveis - Energia: plugue: NBR 14136 (padrão novo) Painel frontal: - Botão de liga/desliga - LED indicador de Ligado (on line) - LED indicador de Troca de bateria - LED indicado de Falha no cabeamento Conteúdo da Embalagem: - Nobreak com bateria - Folheto explicativo

Porte da empresa: ME/EPP

22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/02/2022 10:27:26
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: CR**Fabricante:** CR**Modelo / Versão:** KSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.3. ITEM III - NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Frequência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - https://defensoria.ac.def.br/ Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfrequência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. 4.3.7. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 4.3.8. Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; CR-KSB

Porte da empresa: ME/EPP

24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.500,0000	R\$ 250.000,0000	03/02/2022 14:31:16
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: KVA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KSB 1200BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. SAÍDA • Capacidade de Potência de Saída mínima de 840 Watts / 1200 VA F. Potência .7 • Tecnologia Interativa On-Line MICROPROCESSADOR RISC/FLASH • Tensão Nominal de saída de 115 VAC +/-5% EM BATERIA /+6%-10% EM REDE • Eficiência em Carga total mínima de 95% em rede e 85% em modo bateria • Distorção da tensão de saída máxima de 3% • Frequência de saída sincronizada 60 Hz +-3% em bateria • Fator de Crista: 5:1 • Tipo de forma da onda: SEMI-SENOIDAL PWM • Conexões de Saída: 09 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 10ª • Tempo de transferência <0,8 ms 2. ENTRADA • Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC BIVOLT AUTOMATICO • Frequência de entrada: 60 Hz +/- 1% • Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136 • Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros • Intervalo de tensão de entrada entre 88 - 262V, 3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO • Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 1X12V7ª/H • Carregador tipo ``Strong Charger``, carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado com recarga em até no máximo 08 horas. • Autonomia mínima a meia carga (600VA) de 20 minutos • Autonomia mínima a carga total (1200VA) de 10 minutos • Gerenciamento da situação da bateria informando através Led painel substituição/defeito ou sem carga 4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO(OPCIONAL) • Porta de interface - DB-9

RS-232, USB, RJ 45 • Mínimo de 01 interface • Pannel de Controle com Display em LED, • Alarme Sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor • Proteção contra surtos de energia • 5. CARATERISTICAS GERAIS • Estabilizador interno com 04 estágios de regulação • Filtro de linha interno • Micro processado com microprocessador padrão RISC • Possui Função TRUE RMS • Possui sistema de auto teste e autodiagnostico da situação dos circuitos internos • Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL BY PASS Automático • DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica • Pannel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tensão; Bateria em carga • Alarme através sonalarme de situação de funcionamento modo inversos e situação de bateria • Chave liga /desliga temporizada embutido pannel frontal • Proteções: • Curto circuito no inversor Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excessida com alarmes e desligamento; Descarga elétrica linha telefônica; Descarga total das baterias • Circuito Desmagnetizador • Porta Fusível externo com unidade reserva • Gabinete Metálico Tipo Torre cor Preta com Pintura Epóxi eletrostática e antichama

Porte da empresa: ME/EPP

18.313.892/0001-46	SM DA SILVA - SOLUCOES	Sim	Sim	100	R\$ 2.731,3100	R\$ 273.131,0000	28/01/2022
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: NHS

Fabricante: NHS

Modelo / Versão: COMPACT PLUS III 1200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Freqência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V

Porte da empresa: ME/EPP

32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	03/02/2022
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK - Saída: Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Freqüência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal por aproximação. Entrada: Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Freqüência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. Bateria: Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. Proteções: Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfreqüência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. Rendimento: >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. Funções: Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. Outros Requisitos: Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. Garantia On-Site: Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança. MARCA: RAGTECH MODELO: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157. NEW 1500 STD TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1050W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2x12V/7Ah ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ▪ Onda Senoidal: Por aproximação (PWM) GARANTIA: 1 ANO ON SITE.

Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	Sim	Sim	100	R\$ 3.322,7500	R\$ 332.275,0000	03/02/2022
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA UPS SENOIDAL 2200VA COD. 4420

Modelo / Versão: TS SHARA UPS SENOIDAL 2200VA COD. 4420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Freqência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V

Porte da empresa: ME/EPP

40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 3.490,0000	R\$ 349.000,0000	03/02/2022
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: EASY WAY 1400VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA; Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Freqüência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Freqüência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfreqüência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak; Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. 4.3.7. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 4.3.8. Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição

de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança. 6.

Porte da empresa: ME/EPP

40.407.429/0001-12	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.000,0000	R\$ 400.000,0000	03/02/2022 16:57:38
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: NOBREAK APC BACK-UPS

Fabricante: NOBREAK APC BACK-UPS BR 1200VA BIVOLT/115V BZ1200-

Modelo / Versão: NOBREAK APC BACK-UPS BR 1200VA BIVOLT/115V BZ1200-

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Leitura: Rede Normal, Alta E Baixa Crítica , Aplicação: Impressora Laser , Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 Padrão Nema 5/15 , Variação Saída: +/- 6% , Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Características Adicionais: Fusível Rearmável;Proteção P/Linha Telefone,Intern , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1000 V

Porte da empresa: ME/EPP

41.162.406/0001-58	PLATAFORMA GLOBAL SISTEMAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 6.218,8800	R\$ 621.888,0000	04/02/2022 09:06:35
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TSSHARA

Fabricante: TSSHARA

Modelo / Versão: #4436 NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 1500VA NO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 4.3.1. Saída Potência nominal: 1200VA;Fator de potência: 0,5; Tensão nominal: 115 V~; Regulação: +/- 5% em modo bateria e +/- 10% em modo rede; Tomadas: 8 tomadas 2P+T NBR 14136:2002; Freqüência: 60 Hz +/- 1%; Forma de onda Senoidal pro aproximação. 4.3.2. Entrada Tensão nominal de entrada: 115V127/220V~; Freqüência de entrada: 60 Hz +/- 5%; Modo de seleção: Automático. 4.3.3. Bateria Possuir no mínimo 02 (dois) baterias internas; Bateria tipo Chumbo-Acido selada por válvula - 12 V / 7 Ah; Tempo de recarga típico: 12 horas. 4.3.4. Proteções Sobreaquecimento; Sobrecorrente na entrada; Sobrecarga e curto-circuito; Sobre e subtensão; Surtos de picos e tensão; Sobre e subfreqüência; Descarga total de bateria; Sobretensão de bateria; Filtro de linha. 4.3.5. Rendimento >90% em modo rede e >80% em modo bateria; Sistema PLL; Consumo em stand-by: < 20W. 4.3.6. Funções Permitir ligar o nobreak mesmo que não tiver energia elétrica; Verificar os componentes internos e a bateria ao ligar o nobreak;Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com níveis baixos de cara. 4.3.7. Outros Requisitos Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 4.3.8. Garantia On-Site Os equipamentos possuem garantia por um período mínimo de 01 (um) ano on-site; Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.218,8800	41.162.406/0001-58	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 4.000,0000	40.407.429/0001-12	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 3.490,0000	40.708.647/0001-97	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 3.322,7500	31.768.037/0001-98	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 3.000,0000	32.953.789/0001-91	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.731,3100	18.313.892/0001-46	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.500,0000	24.284.710/0001-59	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.000,0000	10.793.812/0001-95	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.000,0000	22.003.386/0001-28	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.999,0000	32.337.901/0001-60	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.999,0000	01.681.463/0001-29	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.900,0000	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.700,0000	26.854.929/0001-71	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.555,7500	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.500,0000	19.299.157/0001-98	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.500,0000	32.986.160/0001-48	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.449,0000	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.406,9300	41.819.055/0001-05	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.300,0000	07.204.141/0001-75	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.260,8600	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.250,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.250,0000	65.147.399/0001-83	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.000,0000	15.464.751/0001-36	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.000,0000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.000,0000	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 1.000,0000	41.290.846/0001-90	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 990,0000	11.527.773/0001-47	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 577,0000	43.361.407/0001-57	04/02/2022 11:00:00:380
R\$ 908,5400	41.819.055/0001-05	04/02/2022 11:17:03:180
R\$ 985,0000	10.793.812/0001-95	04/02/2022 11:17:03:670
R\$ 2.555,9600	31.768.037/0001-98	04/02/2022 11:17:04:880

*	R\$ 576,9900	41.290.846/0001-90	04/02/2022 11:17:18:223
	R\$ 903,0000	10.793.812/0001-95	04/02/2022 11:17:18:827
	R\$ 1.274,0000	05.207.424/0001-45	04/02/2022 11:17:22:610
	R\$ 902,9900	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:17:53:920
	R\$ 897,0000	10.793.812/0001-95	04/02/2022 11:17:54:787
	R\$ 989,9900	01.681.463/0001-29	04/02/2022 11:18:09:710
	R\$ 934,0000	65.147.399/0001-83	04/02/2022 11:18:21:123
	R\$ 1.249,0000	32.953.789/0001-91	04/02/2022 11:18:51:873
	R\$ 1.245,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:19:01:347
	R\$ 896,9900	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:19:08:393
	R\$ 891,0000	10.793.812/0001-95	04/02/2022 11:19:08:777
	R\$ 810,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:19:15:850
	R\$ 1.243,0000	32.953.789/0001-91	04/02/2022 11:20:22:433
	R\$ 807,0000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:22:31:897
	R\$ 656,8800	05.462.543/0001-44	04/02/2022 11:24:08:000
	R\$ 806,0000	28.472.036/0001-97	04/02/2022 11:24:12:003
	R\$ 999,0000	07.204.141/0001-75	04/02/2022 11:24:27:763
	R\$ 2.000,0000	40.407.429/0001-12	04/02/2022 11:25:21:690
	R\$ 945,6500	33.297.274/0001-43	04/02/2022 11:25:33:320
	R\$ 930,0000	22.003.386/0001-28	04/02/2022 11:25:43:487
	R\$ 980,0000	07.204.141/0001-75	04/02/2022 11:25:43:617
	R\$ 998,0000	15.464.751/0001-36	04/02/2022 11:27:36:450
	R\$ 805,0000	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:27:47:157
	R\$ 1.299,9900	18.313.892/0001-46	04/02/2022 11:27:58:170
	R\$ 925,0000	22.003.386/0001-28	04/02/2022 11:27:58:547
	R\$ 929,0000	07.204.141/0001-75	04/02/2022 11:28:15:107
	R\$ 942,0000	11.527.773/0001-47	04/02/2022 11:28:38:253
	R\$ 1.659,5000	41.162.406/0001-58	04/02/2022 11:29:36:277
	R\$ 890,9900	19.299.157/0001-98	04/02/2022 11:30:06:370
	R\$ 803,0000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:30:07:757
	R\$ 885,4600	10.793.812/0001-95	04/02/2022 11:30:07:810
	R\$ 885,4000	19.299.157/0001-98	04/02/2022 11:31:07:723
	R\$ 802,0000	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:31:11:010
	R\$ 576,9900	41.290.846/0001-90	04/02/2022 11:31:26:750
	R\$ 799,0000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:31:42:253
	R\$ 885,0000	32.986.160/0001-48	04/02/2022 11:31:55:710
	R\$ 1.100,0000	04.361.899/0001-29	04/02/2022 11:32:02:237
	R\$ 795,0000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:32:04:060
	R\$ 790,0000	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:32:14:227
	R\$ 655,0000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:32:22:540
	R\$ 907,0000	07.204.141/0001-75	04/02/2022 11:33:27:423
	R\$ 1.273,9900	26.854.929/0001-71	04/02/2022 11:33:36:490
	R\$ 1.163,2800	22.173.882/0001-20	04/02/2022 11:33:42:413
	R\$ 789,0000	04.141.941/0001-04	04/02/2022 11:33:50:850
	R\$ 576,9800	43.361.407/0001-57	04/02/2022 11:34:17:487
	R\$ 576,9700	41.290.846/0001-90	04/02/2022 11:34:40:297
	R\$ 1.199,0000	32.337.901/0001-60	04/02/2022 11:37:00:753
	R\$ 575,0000	43.361.407/0001-57	04/02/2022 11:37:21:597
	R\$ 574,9900	41.290.846/0001-90	04/02/2022 11:37:39:940
	R\$ 350,0000	43.361.407/0001-57	04/02/2022 11:38:23:367
	R\$ 648,6000	18.476.349/0001-60	04/02/2022 11:39:55:550
	R\$ 574,9800	41.290.846/0001-90	04/02/2022 11:40:28:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/02/2022 11:03:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/02/2022 11:17:02	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	04/02/2022 11:31:08	Lance excluído no valor de R\$ 576,9900.
Encerramento etapa aberta	04/02/2022 11:38:51	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	04/02/2022 11:38:51	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 350,0000 e R\$ 656,8800.
Encerramento	04/02/2022 11:43:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	04/02/2022 11:43:52	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/02/2022 12:44:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788, CNPJ/CPF: 43.361.407/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Licitante desclassificado após a fase de lances, por ter apresentado valor inexecuível.
Aceite de proposta	10/02/2022 12:50:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 574,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 12:54:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 12:57:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 15:29:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 15:44:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90.
Habilitação de fornecedor	10/02/2022 15:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90
Registro de intenção de recurso	10/02/2022 15:53:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT CNPJ/CPF: 18476349000160. Motivo: A empresa GP Trade, manifesta intenção de recurso, uma vez que a empresa vencedora do item juntou os atestados de capacidade técnica junto com sua proposta final, se
Registro de intenção de recurso	10/02/2022 16:20:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI CNPJ/CPF: 32953789000191. Motivo: O fornecedor deverá ser desclassificado por não ter oferecido em sua proposta garantia de 12 meses ON-SITE, conforme exige o edital. Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e
Recusa de intenção de recurso	10/02/2022 16:56:31	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT, CNPJ/CPF: 18476349000160. Motivo: Conforme item 13.7 do Edital, esta CPL tem a prerrogativa para solicitar documentação de habilitação complementar se julgar necessário. Inclusive o licitante habilitado para o item, apresentou exatamente dentro do prazo para o qual foi convocado. Insta informar que os momentos de julgamento de proposta e de habilitação do fornecedor são distintos. Destarte, considera-se intempestivo tal pedido. Intenção de recurso, rejeitada.
Aceite de intenção de recurso	10/02/2022 16:56:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32953789000191. Motivo: RECURSO ADMITIDO PARA MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POSTERIOR.
Aceite de intenção de recurso	10/02/2022 16:57:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT, CNPJ/CPF: 18476349000160. Motivo: Conforme item 13.7 do Edital, esta CPL tem a prerrogativa para solicitar documentação de habilitação complementar se julgar necessário. Inclusive o licitante habilitado para o item, apresentou exatamente dentro do prazo para o qual foi convocado. Insta informar que os momentos de julgamento de proposta e de habilitação do fornecedor são distintos. Destarte, considera-se intempestivo tal pedido. Intenção de recurso, rejeitada.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
32.953.789/0001-91	10/02/2022 16:20	10/02/2022 16:56	Aceito
Motivo Intenção: O fornecedor deverá ser desclassificado por não ter oferecido em sua proposta garantia de 12 meses ON-SITE, conforme exige o edital. Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção).			
Motivo Aceite ou Recusa: RECURSO ADMITIDO PARA MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POSTERIOR.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.476.349/0001-60	10/02/2022 15:53	10/02/2022 16:57	Aceito
Motivo Intenção: A empresa GP Trade, manifesta intenção de recurso, uma vez que a empresa vencedora do item juntou os atestados de capacidade técnica junto com sua proposta final, sendo que o momento para tal juntada de tais documentos seria em sua habilitação, perdendo prazo para tal, sendo assim, se tornaria inabilitada, o que melhor explanaremos em nossa peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Conforme item 13.7 do Edital, esta CPL tem a prerrogativa para solicitar documentação de habilitação complementar se julgar necessário. Inclusive o licitante habilitado para o item, apresentou exatamente dentro do prazo para o qual foi convocado. Insta informar que os momentos de julgamento de proposta e de habilitação do fornecedor são distintos. Destarte, considera-se intempestivo tal pedido. Intenção de recurso, rejeitada.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/02/2022	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise

	11:00:00	de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2022 11:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2022 11:15:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2022 11:15:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2022 11:15:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/02/2022 11:16:28	Bom dia, Senhores licitantes! Me chamo Raphael Batista e serei o pregoeiro deste certame. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	04/02/2022 11:16:42	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	04/02/2022 11:16:59	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	04/02/2022 11:17:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2022 11:17:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2022 11:17:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/02/2022 11:17:35	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinam as Condições do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	04/02/2022 11:18:18	d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será até 2 horas seguinte à convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro.
Pregoeiro	04/02/2022 11:18:36	e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema COMPRASNET .
Pregoeiro	04/02/2022 11:19:29	f) Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do telefone (68) 99925-4762, nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro	04/02/2022 11:20:03	g) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para (licitacoes.dpe@ac.def.br), comunicando o fato ao Pregoeiro.
Sistema	04/02/2022 11:31:08	O lance no valor de R\$ 576,9900 do item 3 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	04/02/2022 11:31:50	Senhores Licitantes! O item 03 está com valor bem abaixo do estimado. Confirma o valor cadastrado?
Sistema	04/02/2022 11:32:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 1.850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:20 do dia 04/02/2022.
Pregoeiro	04/02/2022 11:32:40	Lembrando que será necessário comprovar a exequibilidade do item! Valores inexequíveis, prejudicarão o andamento da sessão e sofrerão sanções.
Sistema	04/02/2022 11:37:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.850,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	04/02/2022 11:37:21	O item 2 teve empate real para o valor 1.689,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2022 11:37:21	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	04/02/2022 11:37:26	Senhores Licitantes, passaremos à etapa fechada do nosso certame. Ofertem seus melhores lances!
Pregoeiro	04/02/2022 11:38:38	Senhores Licitantes, percebo que a oferta para os itens 1 e 3 estão bem abaixo do estimado! Aparentemente inexequível. Solicito aos demais licitantes que verifiquem a exequibilidade das propostas apresentadas.
Sistema	04/02/2022 11:38:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 350,0000 e R\$ 656,8800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:43:51 do dia 04/02/2022.
Sistema	04/02/2022 11:40:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.526,0000 e R\$ 7.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:45:50 do dia 04/02/2022.
Sistema	04/02/2022 11:43:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 350,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	04/02/2022 11:43:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 656,8800 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	04/02/2022	O item 3 está encerrado.

	11:43:52	
Sistema	04/02/2022 11:45:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	04/02/2022 11:45:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.526,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	04/02/2022 11:45:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/02/2022 11:59:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/02/2022 12:13:23	Senhores Licitantes, verifiquei que algumas propostas estão com valores demasiadamente abaixo do estimado. Estarei perguntando individualmente sobre as exequibilidades das propostas de forma individual. Visando o bom andamento do certame.
Pregoeiro	04/02/2022 12:14:09	Para FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor Licitante, bom dia! Sua proposta para o item 1, está bem abaixo do valor estimado. O senhor confirma a exequibilidade do item?
27.082.945/0001-56	04/02/2022 12:15:26	B.dia!
27.082.945/0001-56	04/02/2022 12:16:04	Sim, enviamos lance errado conforme informado no email.
27.082.945/0001-56	04/02/2022 12:16:57	Deveriam ter cancelado o lance de pronto tendo em vista se preço impraticável.
27.082.945/0001-56	04/02/2022 12:17:24	Ass voltaríamos para disputa.
Pregoeiro	04/02/2022 12:18:58	Para FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor Licitante, infelizmente não existe a possibilidade do ajuste de lance nem pelo pregoeiro e nem pelo licitante. Para tanto, sua proposta para o item I será desclassificada.
Pregoeiro	04/02/2022 12:23:36	Para FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor Licitante, como identificamos o valor inexequível já na fase fechada, não foi possível excluí-lo. Deveriam estar mais atentos ao dar os lances.
Pregoeiro	04/02/2022 12:25:58	Para MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 - Senhor Licitante, bom dia! Sua proposta para o item 3, está bem abaixo do valor estimado. O senhor confirma a exequibilidade do item?
43.361.407/0001-57	04/02/2022 12:29:24	Bom dia. Infelizmente não será possível aplicar esse valor. Conforme explicado em contato telefônico houve erro do meu funcionário no cadastramento da proposta para este pregão e no valor do lance inaplicável, conforme expliquei a vossa senhoria em contato.
Pregoeiro	04/02/2022 12:29:36	Para MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 - Senhor licitante, está conectado?
43.361.407/0001-57	04/02/2022 12:30:48	Sim. Estou conectado nesse momento.
Pregoeiro	04/02/2022 12:32:12	Para MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 - Senhor Licitante, infelizmente não existe a possibilidade do ajuste de lance nem pelo pregoeiro e nem pelo licitante. Para tanto, sua proposta para o item III será desclassificada.
43.361.407/0001-57	04/02/2022 12:34:34	Agradeço a desclassificação e peço desculpas pela atitude do meu funcionário. Ele fez o cadastro errado e os lances foram errados.
Pregoeiro	04/02/2022 12:38:34	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Senhor Licitante, bom dia! Sua proposta para o item 3, está bem abaixo do valor estimado. O senhor confirma a exequibilidade do item?
41.290.846/0001-90	04/02/2022 12:42:52	Boa tarde
41.290.846/0001-90	04/02/2022 12:43:56	o valor é viável
Pregoeiro	04/02/2022 12:45:43	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Ok, muito obrigado!
Pregoeiro	04/02/2022 12:48:21	Senhores Licitantes, estaremos analisando as documentações encaminhadas e enviando as propostas classificadas para análise técnica do setor demandante. Deste modo, suspenderemos a sessão e reabriremos no dia 10/02/2020 - quinta-feira às 11h. Agradeço a participação de todos!
Pregoeiro	10/02/2022 10:57:24	Bom dia, senhores Licitantes! Em instantes reabriremos à sessão. Estarei realizando os julgamentos das propostas para os 03 itens
Pregoeiro	10/02/2022 11:14:49	Senhores Licitantes, de acordo com parecer da Área Técnica, informo que: As empresas Fas Comercial e Distribuição LTDA, Horus Serviços de Tecnologia LTDA, AC Empreendimentos e Negócios LTDA e T C Oliveira Eireli. Classificadas em 1º, 2º, 3º e 4º Lugares respectivamente, tiveram suas propostas recusadas para o item I. Estarei realizando a recusa no sistema.
Pregoeiro	10/02/2022 11:18:08	Em relação ao item II - Foram recusadas pela área técnica demandante as propostas das Empresas: MVP Eletrodomésticos e Equipamentos EIRELI, RPTB de Lima Comércio e Soluções em Informática e T C Oliveira Eireli. Classificadas em 1º, 2º e 3º Lugares respectivamente, para o item. Estarei realizando a recusa no sistema.
Pregoeiro	10/02/2022 11:19:31	Para o Item III - O fornecedor Max Mariano Pereira Coelho, 1º classificado na fase de lances, foi desclassificado antes da análise da proposta.
Sistema	10/02/2022 11:38:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7.451,0000, R\$ 7.600,0000 e R\$ 8.700,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:43:30 do dia 10/02/2022.
Pregoeiro	10/02/2022 11:39:39	Senhores Licitantes! Considerando as recusas às propostas aos 4 licitantes convocados para a fase fechada em relação ao item 1. Reabri a disputa! Favor as demais apresentem seus lances.
Sistema	10/02/2022 11:43:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema	10/02/2022 11:43:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	10/02/2022 11:43:31	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/02/2022 11:43:31	Sr. Fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.462.543/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:48:31 do dia 10/02/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/02/2022 11:48:32	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 11:48:31 de 10/02/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.462.543/0001-44.
Sistema	10/02/2022 11:48:32	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	10/02/2022 12:00:24	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, está conectado?
01.590.728/0009-30	10/02/2022 12:02:48	bom dia
Pregoeiro	10/02/2022 12:03:48	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Bom dia! Após reabertura da fase fechada, sua proposta foi a 1ª classificada para o Item 1. O senhor poderia melhorar seu lance?
01.590.728/0009-30	10/02/2022 12:07:52	Prezados, chegamos ao limite durante a fase de lances. Ficamos a disposição. Att
Pregoeiro	10/02/2022 12:09:47	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Ok, grato por seu retorno!
Pregoeiro	10/02/2022 12:18:39	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, está conectado?
Pregoeiro	10/02/2022 12:31:00	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, está conectado?
Pregoeiro	10/02/2022 12:45:00	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Senhor Licitante, está conectado?
41.290.846/0001-90	10/02/2022 12:46:08	boa tarde
Pregoeiro	10/02/2022 12:47:47	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Boa tarde! Sua proposta está classificada para o Item 3. O senhor poderia melhorar seu lance?
41.290.846/0001-90	10/02/2022 12:48:38	estou no melhor valor
Pregoeiro	10/02/2022 12:50:00	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Ok, obrigado!
Sistema	10/02/2022 12:54:12	Senhor fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/02/2022 12:54:32	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	10/02/2022 12:54:49	Senhor fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	10/02/2022 12:57:00	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, sua proposta foi classificada para o Item 1 - Solicito Proposta Atualizada. Enviar a proposta em até 2 (duas) horas, conforme item 13.9 do Edital.
Pregoeiro	10/02/2022 12:57:14	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, sua proposta foi classificada para o Item 2 - Solicito Proposta Atualizada. Enviar a proposta em até 2 (duas) horas, conforme item 13.9 do Edital.
Pregoeiro	10/02/2022 12:57:35	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Senhor Licitante, sua proposta foi classificada para o Item 3 - Solicito Proposta Atualizada. Enviar a proposta em até 2 (duas) horas, conforme item 13.9 do Edital.
Sistema	10/02/2022 12:57:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	10/02/2022 12:59:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/02/2022 13:24:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	10/02/2022 14:06:08	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, está conectado?
Pregoeiro	10/02/2022 14:10:23	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Considerando que em nenhum momento da Licitação, o senhor manifestou-se pela solicitação ou reconhecimento de erro formal. Esta administração reconhece que o senhor não cumpriu com as declarações assinadas, sobre ciência do edital. Considerando que já passamos pelas fases de análise e julgamento de propostas. Informo que o senhor será penalizado.
Pregoeiro	10/02/2022 14:19:14	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Considerando o item 24 do Edital - Das Sanções Administrativas. Esta Administração procederá com os trâmites legais para aplicar as sanções cabíveis à empresa.
05.462.543/0001-44	10/02/2022 14:21:39	Tudo bem
Sistema	10/02/2022 14:23:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.100,0000, R\$ 2.336,0000 e R\$ 2.700,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:45 do dia 10/02/2022.
Pregoeiro	10/02/2022 14:27:59	Senhores Licitantes! Considerando as recusas às propostas aos licitantes convocados para a fase fechada em relação ao item 2. Reabri a disputa! Favor as demais apresentem seus lances.

Sistema	10/02/2022 14:28:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.336,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	10/02/2022 14:28:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	10/02/2022 14:28:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	10/02/2022 14:28:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.999,0000, R\$ 3.600,0000 e R\$ 3.680,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:46 do dia 10/02/2022.
Sistema	10/02/2022 14:33:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	10/02/2022 14:33:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.680,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	10/02/2022 14:33:47	O item 2 teve empate real para o valor 1.689,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/02/2022 14:33:47	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	10/02/2022 14:37:02	Para CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI - Senhor Licitante, o senhor está conectado?
11.527.773/0001-47	10/02/2022 14:42:01	Boa tarde. Sim!
Pregoeiro	10/02/2022 14:44:31	Para CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI - Senhor Licitante, o senhor poderia nos ofertar um melhor valor para fecharmos o item 2?
11.527.773/0001-47	10/02/2022 14:48:14	Sr. Pregoeiro, estamos com nossos valores abaixo do estimado e ainda teremos que manter este valor pelo período de 12 meses, em função da modalidade desse processo ser SRP. Infelizmente não temos margens para abaixar.
Pregoeiro	10/02/2022 14:50:06	Para CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI - Agradeço!
Sistema	10/02/2022 14:51:34	Senhor fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	10/02/2022 14:52:25	Para CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI - Senhor Licitante, sua proposta foi classificada para o Item 2 - Solicito Proposta Atualizada. Enviar a proposta em até 2 (duas) horas, conforme item 13.9 do Edital.
11.527.773/0001-47	10/02/2022 14:55:28	Ok, muito obrigado!
11.527.773/0001-47	10/02/2022 14:57:43	Sr. pregoeiro, gostaria que analisasse melhor o Item 01 - o equipamento ofertado pela empresa que ofertou o menor valor não esta atendendo ao edital. indices cpubenchmark!
Pregoeiro	10/02/2022 15:01:10	Para CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI - Agradeço a intervenção. Porém devo informar que as propostas foram analisadas pela área técnica demandante.
11.527.773/0001-47	10/02/2022 15:11:57	O processador ofertado não chega a pontuação exigida que é de 10.600 pts., só chega até 10.326 pts.!
Sistema	10/02/2022 15:12:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	10/02/2022 15:29:31	Senhor fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	10/02/2022 15:30:42	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Senhor Licitante, favor enviar a proposta com a data correta. Sua proposta enviada no anexo ainda é referente á data de abertura do pregão.
41.290.846/0001-90	10/02/2022 15:37:07	um momento por favor
Sistema	10/02/2022 15:44:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838, CNPJ/CPF: 41.290.846/0001-90, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	10/02/2022 15:48:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/02/2022 15:49:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2022 às 16:59:00.
Pregoeiro	10/02/2022 15:51:19	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Senhores licitantes, aberto o prazo para intenção de recursos. O prazo conforme o edital é de 20 minutos.
Pregoeiro	10/02/2022 15:52:20	Para LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 09163015838 - Senhores licitantes, aberto o prazo para intenção de recursos. O prazo conforme o edital é de 20 minutos.
Pregoeiro	10/02/2022 15:56:13	Senhores licitantes, aberto o prazo para intenção de recursos. O prazo conforme o edital é de 20 minutos, a partir das 16:59.
Pregoeiro	10/02/2022 16:14:31	Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2022 às 16:37:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/01/2022 11:54:11	
Abertura da sessão	04/02/2022	Abertura da sessão pública

pública	11:00:00	
Encerramento da análise de propostas	04/02/2022 11:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	04/02/2022 11:59:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	04/02/2022 14:28:13	Previsão de reabertura: 10/02/2022 11:00:00; Suspensão para análise das Propostas pela Área Técnica, demandante e análise de documentação de habilitação pela Comissão de Licitação.
Reativação	10/02/2022 10:56:08	
Abertura do prazo	10/02/2022 15:48:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/02/2022 15:49:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2022 às 16:59:00.
Fechamento do prazo	10/02/2022 16:14:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para: 10/02/2022 às 16:37:00. Justificativa: Prazo informado anteriormente de forma equivocada.

Data limite para registro de recurso: 15/02/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 18/02/2022.

Data limite para registro de decisão: 25/02/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:20 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAPHAEL BATISTA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL
Equipe de Apoio

EDILANDIA DE SOUZA ALMEIDA
Equipe de Apoio

MARCELA FERNANDES DA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

